



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 16 - 11 - 1995
Α.Π. 17480

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 864420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ/δ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
(συν.2 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΠΟ
ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΥΦ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της
Εγνατίας οδού, Τμήμα Ιασμος - Κομοτηνή

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν. 998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Την 74780/3516/23.8.94 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης
6. Την υποβληθείσα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90 με α.π. 17480/2.3.95
7. Το υπ'αριθμ. 19417/17.4.95 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Κομοτηνής καθώς επίσης προς τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπ. Γεωργίας και τη Δ/νση Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού.

8. Το με αρ.πρ. 666/5.7.95 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. Ροδό Εβρου με το οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩ αντίγραφο της υπ'αρ.33 απόφασης του υπ'αρ. 8/1995 πρακτικού Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης.
9. Το 72099/26.6.95 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστ. Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας
- 10.Το 74839/2391/20.6.95 έγγρ.της Γεν.Γραμ.Δασών του Υπ.Γεωργίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατία οδού, Τμήμα Ιασμος-Κομοτηνή.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία της Εγνατία οδού, τμήμα Ιασμος-Κομοτηνής μήκους περίπου 23,6 χλμ., καθώς και των παραπλεύρων, κόμβων και τεχνικών, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)
Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η ΚΥΑ Α5/2280/ΦΕΚ 720/B/13.12.83.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:

- τον κύριο του έργου

- τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
 - όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ).
4. Στις περιοχές από Χ.Θ. 2+000 έως Χ.Θ. 6+000 και από Χ.Θ. 12+000 έως Χ.Θ. 14+000 όπου υπάρχουν σημαντικές περιοχές φωλιάσματος ειδών πτανίδας και ορνιθοπανίδας δεν επιτρέπεται καμμία εργασία για την κατασκευή του δρόμου κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου εκάστου έτους (περίοδος αναπαραγωγής και εξάρτησης). Είναι δυνατή η πραγματοποίηση εργασιών φύτευσης ή συντήρησης της βλάστησης κατά την ως άνω περίοδο, ύστερα μόνο από σύμφωνη γνώμη της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτριβεία, κλπ). Για τα μεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, κόμβοι κλπ), θα πρέπει να εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.
6. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις, εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν.998/79 έγκριση επέμβασης.
7. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η δαπάνη για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.
8. Απαγορεύεται οιαδήποτε εργοταξιακή εγκατάσταση εντός αρχαιολογικών χώρων.
9. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, όλων των απαιτούμενων

τεχνικών, αποκλειομένου κάθε μπαζώματος χειμάρου, ρέμματος κλπ, ώστι αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.

10.Ο προτεινόμενος κοντά στις Αμαξάδες χώρος ΣΕΑ, θα είναι τύπου Β, ενώ δεύτερος μετά τον Κομψατο θα είναι μόνο χώρος στάθμευσης-αναψυχής. Σ όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμάτων. Το κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών. Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία ποι συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.

11.Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς ή από λατομεία δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτουμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Τα παραπάνω ισχύουν και για τον προτεινόμενους στη ΜΠΕ χώρους. Ειδικώτερα δημιουργία δανειοθαλάμου στη κοίτη του Κομψάτου θα επιτραπεί μόνο σε περίπτωση μη επάρκειας άλλα εναλλακτικών λύσεων και με τον όρο ότι, βάσει Ειδικής μελέτης περιβαλλοντικού επιπτώσεων αποδειχθεί η θετική επίδραση της εν λόγω δραστηριότητας στη μείωση της στερεομεταφορικής ικανότητας του ποταμού και της προσχωσιγενούς του δράσης στη λίμνη Βιστωνίδα.

12.Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν είναι επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, ~~ψε~~ τι εξαίρεση της επομένης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όροφοι οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων δανειοθαλάμων που ενδεχομένως δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που θα εγκριθούν για την δημιουργία τους. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.

13.Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περίσσειας εξορυσσομένων υλικών του υπό τμήματος σε άλλα τμήματα του δρόμου ή και σε άλλα δημόσια έργα της περιοχής και αντιστρόφως.

14.Να κατασκευασθούν πλακοσκεπείς δίοδοι διέλευσης της πανίδας ανά 500 μ. περίπου, ανοίγματος τουλάχιστον 3 m, όπου τούτο δεν επιτυγχάνεται από τεχνικά της οδού (γέφυρες κλπ). Στις εισόδους των διόδων αυτών οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε υπερυψωμένες θέσεις για να μην κατακλίζονται από όμβρια ύδατα να γίνουν έργα διαμόρφωσης και φυτοκάλυψης σύμφωνα με τις

υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας της περιοχής. Ο πυθμένας των διόδων αυτών, στις εισόδους τους, θα διαμορφωθεί με ράμπα και όχι αναβαθμούς.

- 15.Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικώτερα για τους παράπλευρους, θα πρέπει εφ'όσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.
- 16.Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 17.Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
- 18.Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/3053/ΦΕΚ 665 Β/85.
- 19.Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ίδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
- 20.Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
- 21.Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
- 22.Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί

επαρκής βλάστηση. Ολες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάρμαση για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο. Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας. Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

23. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μια φορά τουλάχιστον ετησίως σε αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και σε μία περίοδο αιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).

24. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισής της.

25. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1997), θα υποβάλλεται στη Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Κομοτηνής δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, τα στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Εργού.

26. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

27. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Οι οικισμοί, το Ιουστινιάνειο τείχος-υδραγωγείο και οι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ, το οικοσύστημα της Λίμνης Βιστωνίδας, του Κομφάτου και των λοιπών ποταμών και χειμάρων της περιοχής που αναφέρονται στη ΜΠΕ.

ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ.

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη εγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθεσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2005 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περ/κών όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ή να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται κατά τη φάση της κατασκευής στο έργο και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ


Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΑΛ. ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ
Επίσημη ημερομηνία: 1η Ιανουαρίου 2007
ε.α.


Α. ΚΑΡΙΒΑΔΗΣ
Ε. ΕΠΙΠΛΑΣΙΟΥΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργων
Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Εργων
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Κομοτηνής
3. ΥΠΠΟ- Δ/νση Κλασσικών και
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
4. Νομαρχία Κομοτηνής - Δ/νση Δασών
5. Νομαρχία Κομοτηνής - ΤΠ & ΠΕ
6. ΔΣΕ τ.6ης ΠΥΔΕ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπουλος

ΓΔ/С/EPP/17480.DOC

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΓΓΔΕ Δ/ΚΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Αρ. Π/ντ. ΔΜΕΟ/δ 1505 Ημερομη 13/12/94	
	Αθήνα 31 - 10 - 1994	19
	Α.Π.35157	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147

Ταχ.Κώδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ

TELEX : 216028

FAX : 8647420

Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος

Τηλέφωνο : 8650334-8650053

8650476 (εσ. 22)

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ/δ

Ιπποδράτους 207

10178 Αθήνα

(συν.2 αντ.μελέτης)

KOIN: Δις Πινακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ-ΑΝΑΠ.ΥΠ.ΠΕΧΩΔΕ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα Κομοτηνή-Μέστη, α' υποτμήμα που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Ροδόπης.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν.998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα διαβιβάστηκαν, ήτοι προέγκριση χωροθέτησης (Απόφαση 70690/3042/24/5/93, η ΜΠΕ με α.π. 35157/17.5.94 σύμφωνα με τον Πινακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90).
6. Το υπ' αριθμ.36400/22.6.94 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομορχιακό Συμβούλιο του Νομού Ροδόπης, καθώς επίσης και προς τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβαλλοντος του Υπ. Γεωργίας.

7. Το υπ' αρ. 45/19.7.94 έγγραφο του Νομαρχείου Συμβουλίου Νομού Ρόδους.
8. Το υπ' αρ. 79444/14.7.94 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.
9. Το 2956/13.7.94 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Δασών και Φ.Π. του Υπ. Γεωργίας.
10. Το Π.Δ. 183/94 (ΦΕΚ 120 Α) "Διερισμός Υπουργών και Υψηπουργών"
11. Η αρ. 6033/13.7.94 (ΦΕΚ 550 Β) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υψηπουργό Γεωργίας κ. Βασιλείο Βασιλακάκη".

Α π ο φ α σ ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, πεφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, τηνήμα Κομοτηνή - Μέστη, α' υποτμήμα που βρίσκεται στο Ν. Ρόδόπης.

α) Είδος και μέχριθεος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός Τμήμα Κομοτηνή-Μέστη, α' υποτμήμα μήκους περίπου 14 χλμ., πλάτους 21,5 μέτρων καθώς και των παραπλεύρων κόμβων και τεχνικών, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια στη επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές σταθμητικού θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο των προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

6) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης ή χειριστέοις αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησή τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επιβλέψη, παραλογής να λέγεται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλούμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
 - Η εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών για όλα τα τεχνικά και διαμορφώσεις (πάρκιγκ, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κλπ) και η κατασκευή σύμφωνα με αυτές.
3. Στο αντικείμενο της εργολαβίας για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών θα συμπεριληφθούν υποκρεωτικά οι εργασίες φύτευσης, η διαμόρφωση των απαιτούμενων εκτάσεων για τους προβλεπόμενους ΣΕΑ και πάρκιγκ καθώς και η κατασκευή της βασικής υποδομής που επηρεάζει την οδό (δικτυα κλπ).
4. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κ.λ.π.)
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, σπάστροπροβολέα, κλπ).
6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ενδοποιηθεί εγγράφως η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
7. Στις περιοχές υδροπεριφορών πετρωμάτων να κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι συλλογής των ομβρίων, τα οποία να οδηγούνται σε κατάλληλα στεγανά φρεάτια διαδοχικής υπερκείλασης.
8. Να ενταχθεί το σύστημα αποστράγγισης της οδού και να κατασκευασθούν διεξαμενές συγκράτησης απορροών των 10 κ.μ. τουλάχιστον, στην περιοχή του ποταμού Λίσσου εκατέρωθεν του ποταμού για την αντιμετώπιση πιθανής ρύπανσης των υδάτων του ποταμού από ατυχήματα.
9. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε

μπαζώματος κειμάρων, ρεμάτων κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων.

10. Ο σκεπασμός της γέφυρας στο δίσεσσο ποταμό (μήκος, ανοιχμάτα, βάθρα) να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή της παράχθιας Βλάστησης.

Δεν επιτρέπεται η καταστροφή της παράχθιας Βλάστησης από επικάρπειες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το μήκος της γέφυρας ή από εκσκαφές για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υδραυλικής διατομής.

11. Στο υπ'όριο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου και σε μία τουλάχιστον θέση parking ανά κλάδο κυκλοφορίας, εκτός των ΣΕΑ και σε απόσταση περίπου 10 κλμ. από αυτούς, να εγκατασταθούν W.C με στεγανούς - απορροφητικούς βάθρους, να υπάρχει τηλέφωνο, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα.

Σ' όλους τους κάρρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητα δοκεία απορριμμάτων.

Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των κάρρων αυτών.

Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραχγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά βεθρά, όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (καρτιά, ξερή Βλάστηση κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κινδυνός από τα αναμμένα τοιχάρια των εποκουμένων.

12. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή επικαρπών και άλλων κατασκευών.

13. Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενων υλικών μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από τους κάρρους που προτείνονται στην ΜΠΕ και είναι δυνατόν να δημιουργηθούν λατομεία - δανεισθαλάμοι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79 και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.

14. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι διασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, δεν θα καλύπτονται από παραποτάμια Βλάστηση και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από άρια σικελιμών, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, η νέων λατομείων - δανεισθαλάμων που πιθανόν θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου.

Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.

15. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης θα εγκριθούν από το ΤΠ και τη ΠΕ Ν. Ριδόπης (Γραφ. Περιβάλλοντος), ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.
16. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
17. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των καματούργικών εργασιών.
Να ισφαλτοστρώνονται ιμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικώτερα όταν τους παραπλεύρους, θα πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύσουν σαν εργοταξιακού δρόμου.
18. Κάθε είδους σκουπίδια, ωχροπατα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
19. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
20. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων γερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.
Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επειδή του ενδύματος. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελατών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/Ξ053/ΦΕΚ 665 Β/85.
21. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν στην προβλεπόμενη θέση των ΣΕΑ ή και σε άλλες θέσεις που θα εγκριθούν από το ΤΠ & ΠΕ Ν. Ριδόπης, ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.
22. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκευση κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
23. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περιθωρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 της παρούσης.
Η επιβλέπουσα Υπορεσιακή υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
Οπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επειδή θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πράσκλησής τους, πράξειρα ηχοπετάσματα.
Μέσην ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).

24. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
25. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή, βαθμίδες, ορυγμάτων, εργοταξιακού κώρου κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν το κάσιμο πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επαρκής βλάστηση. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για ρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο. Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της εγκρίσης της τοπικής Υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας. Η συντήρηση της βλάστησης να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας. Φυτική γη που που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περισσειας φυτικής γης ή και πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε μια περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά πασσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
26. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Ροδόπης (Γρ. Περιβάλλοντος), πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.
27. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μια φορά τουλάχιστον ετησίως σ αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και σε μια περίοδο αιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).
28. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκκινούσιμο της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της.
29. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1996) θα υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Ροδόπης δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:
- Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν κορηγηθεί σύμφωνα με τους ιόρους της παρούσας, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των

πραγματοποιείηθεντων έργων αποκατάστασης, διαπάνες που πραγματοποιείηθηκαν χιλιά έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έχουν, έργα αποκατάστασης και αντιερρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, αποτελέσματα του πρόγραμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβληματικά από την Εθνική και Κοινωνική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ., προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη χιλιά τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Εργού.

30.01 περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συναδέουν την παρούσα εφόδου δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ει.) Περιβάλλον της πειροχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά ποσοτατευόμενες ζώνες

Ο πιοταμός Αλσασος - Οι οικισμοί της περιοχής.

εἰς) Μέτοια καὶ ἔργα χιλιά τη διατήρηση τῶν αγωνέων σταύκειων Περιεχόμενας στην παρ. 8).

Σ) Η παρούσα καθώς και ο ποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της ΔΣΕ τ. δησ ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποιήση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νόμοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΧΔΟΣ ο ανεπο-ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΧΔΟΣ ο Υπουργός ΓΕΡΕΤΙΑΣ

K. OABIRTHE

K. FEITONAS

В. БАГДАДЯН



ΑΚΡΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
C Προιστ. του Γραφ. Γραμματείας Δ⁴
α. α.

Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστ. Περ/ντος
2. ΥΠΕΧΩΡΕ/ΓΓΔΕ
Δ/νση Απαλλαστριώσεων
Αναγνωστοπούλου 35 - 10673 Αθήνα
3. Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
ΔΣΕ τ.όη ΠΥΔΕ
4. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Ροδόπης
5. ΤΠ & ΠΕ Νομού Ροδόπης
6. Δ/νση Δασών Νομού Ροδόπης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σκεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γεαννακόπουλος 23.9.94

γ6/159/35157



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 8647420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

Αθήνα 28.7 1994

Α.Π. 33837

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ/δ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
(συν.3 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: ΔΣ Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα Μόκρο - Γεφ. Κόπων, 4ο υποτμήμα που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Εβρου.

Ενοντος υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν.998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της κώρας" (ΦΕΚ 289/A)
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που ανοφέρεται στην "Κατάτοξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεκόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που ανοφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεκόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ σημαίτητα δικαιολογητικά, πάτοι πραέγκριση καροβέτησης (Απόφαση 70689/3041/24.5.93 η ΜΠΕ με α.π. 33837/6.4.94 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90.
6. Τα υπ' αριθμ.34685/27.4.94 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διοθιβόστηκε ένα συντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Εβρου κατώς επίσης και προς τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιντος του Υπ. Γεωργίας.

7. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Εβρου δεν διορίζεσσε στην Δ/νση Περιβάλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ τις διοιτυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και όρα η γνωμοδότησή του σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον, θεωρείται σχετική.
 8. Το υπ' αρ. 88/979/8.6.94 Υπορεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.
 9. Το υπ' αριθ. 76059/3.6.94 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.
 10. Το υπ' αρ. I-3042/94/9.6.94 έγγραφο του ΤΠ & ΠΕ Ν. Εβρου.
 11. Το Π.Δ 183/94 (ΦΕΚ 120 Α') "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών"
 12. Την υπ' αριθ. 6033/13-7-94 (ΦΕΚ 550B) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Βασ. Βασιλακάκη"

A n o t h e r i n s o u h e

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, ο εφορημόγινος των οποίων αποτελεί απαράίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του. Για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, τμήμα Μάκρη - Γεφ. Κήπων, 40 υποτμήμα που βρίσκεται στον Ν. Εβρίου.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κοτοσκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός" Τμήμα Μάκρη - Γέφυρα Κήπων. 40 υποτυρίμα μήκους περίπου 16.2 κλμ.. πλάτους 21.5 μέτρων καθώς και των παραπλεύρων κόμβων και τεχνικών. Όπως περιγράφονται στην ΜΠΕ (κείμενο, σκέδια) που συνδέει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές ορισκές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύνθετη με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα οέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)

Για τη υχρό οπέβλητο οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές ομοιότητες τιμές στάθμης βοοειδούς και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο έπιτρεπόμενο όριο βορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θέρμαντο προβληματικό στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και ο ευθύνη τήρησή τους διστηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, να λέγεται παραλαβής να λόγει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - ο τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων σφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Στο αντικείμενο της εργολαβίας για την εκτέλεση των χωματουργικών εργαστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική η εργασίες φύτευσης.
4. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις υια την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζεται κατά πρότεροι ίστοροι τις απαιτούμενες δοσολήνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ).
5. Για οποιοδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση αποραιτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, έτσι ώστε να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβληματικές από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, σποστηροτριβεία, ΣΕΑ κλπ). Για όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχος αντιστρήσης κλπ) και για τις διαμορφώσεις των πάρκινγκ χώρων ανάπτυξης, ΣΕΑ, Τελωνείο κλπ, να εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.
6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπορεσία.
7. Στην περιοχή του Μακρύλοφου μεταξύ Καβοσού και Αρδανίου (περίπου όποι Χ.θ.3+000 μέχρι Χθ 5+500) δεν επιτρέπεται καμμία εργασία για την κατασκευή του δρόμου κατά την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Αυγούστου εκάπτου έτους... Είναι δύνατή η προγραμματοποίηση εργασιών φύτευσης ή συντηρησης της Βλάστησης κατά την ως άνω περίοδο. Έπειτα μόνο από σύμφωνη γνώμη της

δοσικής υπηρεσίας της περιοχής.

Στην ίδια περιοχή απογορεύεται κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση, η δημιουργία λατομείων, δανεισθαλάμων και χώρων προσωρινής ή μόνιμης απόθεσης προϊόντων εκσκαφής ή πάσσος φύσεως υλικών.

Επιτρέπεται μόνο η απόθεση υλικών εφ' όσον πρόκειται για εργασίες σποκοτάστασης ανενεργών λατομείων και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που προσανοφέρεται.

Στην ίδια περιοχή απογορεύεται η εγκατάσταση Σ.Ε.Α.

8. Να κατασκευασθούν πλακοσκεπείς δίοδοι διέλευσης της πανίδας τουλάχιστον ανά 1000 m περίπου ανοίγματος τουλάχιστον 3 m, όπου τούτο δεν επιτυγχάνεται σπό τα τεχνικά της οδού (γεφύρες κλπ).

Στις εισόδους των διόδων συτών οι οποίες θα πρέπει να βρίσκοται σε υπερυψωμένες θέσεις για να μην κατακλίζονται από τα όμβρια ύδατα να γίνουν έργο δισμόρφωσης και φυτοκάλυψης σύμφωνα με τις υποδείξεις της ορμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας της περιοχής. Ο πυμένας των διόδων συτών, και στις εισόδους τους, θα διομορφωθεί με ρόμπο και όχι αναθαεμόδιος.

9. Στις περιοχές υδροπερστών πετρωμάτων να κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι συλλογής των ομβρίων, τα οποία να οδηγούνται σε κατάλληλα στεγανά φρεάτια διαδοχικής υπερχείλισης.

10. Να ενισχυθεί το σύστημα αποστράγγισης της οδού και να κατασκευασθούν δεξιαμενές συγκράτησης απορροών των 10 κ.μ. τουλάχιστον, στην περιοχή του Μεγάλου Ρέματος (από μία εκτορπερεύ του Ρέματος) και πριν τη Γέφυρα του Π. Εβρου για την αντιμετώπιση πιθανής ρύπανσης των υδάτων του ποταμού και του Μ. Ρέματος από ατυχήματα.

11. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απορρίτητων τεχνικών, σποκλειομένου κάθε μποζώματος κειμάρου, ρέματος κλπ.

12. Η κατασκευή parking και ΣΕΑ να γίνει σε θέσεις με την ίδια δυνατότητα επέμβαση στο ανάγλυφο της περιοχής. Στην περίοδο του παρόντος οδικού τμήματος προβλέπεται η κατασκευή ΣΕΑ τύπου A+E (που θα περιλαμβάνει δηλ. πρατήριο καυσίμων, εστιατόριο, μπαρ, πισανά μοτέλ, τουριστικές πληροφορίες, ευρίδες τραπεζών για συνάλλαγμα, συνεργείο αυτοκινήτων, οδική βιοθεσία κλπ) σε βέση πριν ή στο ύψος της Καβοσού.

Να δημιουργηθεί πέραν των ΣΕΑ τουλάχιστον 1 βέση parking-χώρων ανά άνθησης ανά κλάδο κυκλοφόρισης. Όπου θα εγκατασταθούν W.C με στεγνόσυργος- απορρόφητικούς βόρεους. Ή υπάρχουν τηλέφωνο, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα. Η βέση των χώρων αυτών θα ευρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 κλμ. από την βέση των ΣΕΑ. Σ' όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων.

Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.

Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγμένων ακουπιδιών από τους χρήστες της

οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατό τακτά χρονικά διστάνσα. Ακόμη θα πρέπει να κοθαρίζονται τα τριγωνικά βείθρα, όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος οπό τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.

13.Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως ονοματείες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, τους ενισχύει κανονισμούς και τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.

14.Επιτρέπεται ο χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή επιχαμότων και άλλων κατασκευών.

15.Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπλέον υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κλπ.

16.Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία, δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτουμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για το έργο αποκατάστοσης.

17.Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει στους χώρους που προτείνονται στη ΜΠΕ, εφ'όσον τηρούνται οι περιορισμοί του όρου 7 και επιπλέον δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, δεν θα καλύπτονται από ποροποτάμια βλάστηση και από λιβαδικού τύπου αζωνικές υδροχαρείς διαπλάσεις και θα απέκουν τουλάχιστον 250 μ. από όρισ οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία.
Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προγράμματα για την κατασκευή του έργου.
Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.

18.Οι ακριβείς εέσεις απόθεσης και οι τρόπος διαμόρφωσης θα εγκρίθονται από το ΤΠ & ΠΕ Ν. Εβρου (Γραφ. Περιβάλλοντος), ύστερα από σκετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.

19.Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής

20.Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκάνης.

21. Να γίνεται αυστηροτική διαθροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η οικόνη κατά την εκτέλεση των λαμπτουργικών εργασιών.

Να ασφαλτοστρώνονται σημέσως τα τμηματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται οικόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικώτερο για τους παράπλευρους, θα πρέπει εφ'όσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.

22. Κάθε είδους σκουπίδια, άχροστα υλικά, πολιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

23. Απογορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.

24. Απογορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων γεράνων από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.

Ομοίως απογορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελασίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/3053/ΦΕΚ 665B/85.

25. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν σε θέσεις, που θα ικανοποιούν τους έρους της παρούσης και θα εγκριθούν από το ΤΠ και ΠΕ N. Εβρου ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.

26. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκοτασθεί και τούτο συνεχιστήτως του ιδιοκτησιακού κρεεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.

27. Απογορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί εορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Υ της παρούσης.

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.

Όπου ο διαθέσιμο τεκνολογία δεν εξασφαλίζει σποδεκτά επίπεδα εορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα.

Μέση ενέργειακή στάθμη εορύβου κατό τη λειτουργία των εργοταξιών ορίζονται τα 65 dB(A).

28. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

29. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μεταλλιών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή, βασιδιες ορυγμάτων, εργοτοξικοί χώροι κλπ).
Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν ομέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διομφωθεί οι τελικές επιφάνειες.
Τις χωματουργικές εργασίες να πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίσουν το χάσιμο πολύτιμου εδάφους και τη διομιούργια αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επορκής βλάστηση.

Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με ποράλλοπλη εξασφάλιση άρδευσης για ράγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης ότον η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.

Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής Δοσικής υπηρεσίας.

Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξασφάλισης τοπικής υπηρεσίας της Κ.Γ. Γεωργίας.

Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης ή και πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, συνειδητήτως των εργολογίων που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της Εργαλειοποιείας υπηρεσίας.

30. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και ΠΕ Νομού Εβρου (Γρ. Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

31. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μία φορά τουλάχιστον ετοσίως σε αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και σε μία περίοδο αιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).

32. Να διομιούργησει εργοτοξική υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ωμοίως για την εκκινούσμό της και την εξάσφαλιση της ομαλής λειτουργίας του σύστηματος αποστράγγισης της.

33. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (σημήνιος από το 1996) θα υποβάλλεται στις 0/νσεις Περιβαλλοντικού Σκεδισμού και ΕΑΡθ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Εβρου δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:

Η πορεία κατοσκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολογίες που έχουν εγκοταστοθεί, όδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους άρους της παρούσας, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατόστασης δαπάνες που

πραγματοποιήσεις για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το πασσαρό που αντιπροσωπεύουν σε σκέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν. Έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο. στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου παιάντητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινωνική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ. προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.

34. Ως περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε₁) Περιβάλλον της πεδιάδος - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Ο Μακρύλιοφος, ο Π. Εβρος, το οικοσύστημα του Δάσους της Δαδιάς και του Π. Εβρου.

ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων περιγράφονται στην παρ. δ).

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η κορυφούμενη εγκρίση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθεσείς για την συναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα ιρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της ΔΣΕ τ. 6ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε ερμήδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/96.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΑΔΛΙΩΤΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Β. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΔΟ

Ιανουαρίου Δ'

αλ
Σκυρινού
Π. Ε. Ε.Π.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Ύπ. Γεωργίας
Δ/νση Χιροταξίας & Προστ. Περ/ντος
2. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
Δ/νση Απολλοτριώσεων
Αναγνωστοπούλου 35 - 106 73 Αθήνα
3. Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
ΔΣΕ τ.6η ΠΥΔΕ
4. Νομορχιοκό Συμβούλιο Νομού Εβρου
5. ΤΙΙ και ΙΙΕ Νομού Εβρου
6. Δ/νση Διοικών Νομού Εβρου

ΕΣΩΤ. ΟΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμόμα. Ε.Π.θ. . -
- Β. Γιαννοκόπουλος

γδ/142/33837